英類 (4~5回作付型)

商 品 名(粒状)	時 期	施 用 量
アルム粒剤 強力 <mark>アルム</mark> 顆粒	2回目の圃場整備時	15kg / 10a

堆肥等の施用時や耕転時に同時施用して下さい。 障害の出やすい圃場では3作目か4作目にも5kg施用して下さい。

商 品 名(液状)	時 期	施用量
アルム液剤 <mark>アルム『純』</mark>	双葉展開期	2000倍液を散布・潅水
	本葉3~4枚展開時 から 収穫10日前頃まで	1000倍~2000倍液を 2~3回散布・潅水


1作目~4.5作目まで同時に施用して下さい。液肥・潅水時に合わせて同時施用して下さい。

農薬との混用の場合は1000倍液で施用して下さい。その際には農薬の希釈倍率を

薄くして施用して下さい。(減農薬)

害虫予防の葉面散布の場合は1000倍液を散布して下さい。

高温時には3000倍液で施用して下さい。



強力アルム顆粒の効果 アルム『純』の効果

- * 土壌のバランスを整える
- * 活着促進
- * 連作障害の軽減。
- * 土壌・根圏微生物相の改善。

- * 有機酸の働きによる硝酸熊チッソの軽減
- * 徒長防止
- * 葉質の向上(品質の向上)

意 農薬との混用につきましてはボルドー液・アルカリ硫黄剤との混用は避けて 注 下さい。他の農薬との混用は1000倍以上の希釈でご使用ください。