根菜類

| 商 品 名(粒状) | 時 期 | 施用量 |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| アルム粒剤 強力 <mark>アルム</mark> 顆粒 | 本 圃 場整備時期 | 15 ~ 20kg/10a |

| 商 品 名(液状) | 時 期 | 施 用 量 |
|---|---------------------|---------------------------|
| ニューベルキング500 | 播 種 期 ~ 双葉展開期 | 500倍液を潅水・散布 2回/月位散布・潅水 |
| アルム『純』 | 成 育 期 ~ 肥 大 期 | 1000倍液を潅水・散布 2~3回/月施用 |
| アルム純・ベルキング ―― 液肥・潅水時に合わせて同時施用して下さい。 アルム純 薬面散布での害虫忌避・阻害効果もあります。 | | |

強力アルム顆粒の効果 アルム『純』・ベルキングの効果

- ノルム『作』・ハレインノの別未
- * 土壌のバランスを整える
- * 根部の肥大促進
- * 連作障害の軽減。
- * 土壌の微生物相の改善。
- * 有機酸の働きによる硝酸態チッソの軽減
- * 食味の向上
- * 発芽の揃い
- * 耐病性の向上
- 注 意 農薬との混用につきましてはボルドー液・アルカリ硫黄剤との混用は避けて 下さい。他の農薬との混用は1000倍以上の希釈でご使用ください。